

# Roeschlin AG

Grossküchenbedarf  
Bahnhofstrasse 4  
8197 Rafz

[info@roeschlinag.ch](mailto:info@roeschlinag.ch)

[www.roeschlinag.ch](http://www.roeschlinag.ch)

+41 (0)44 869 35 00

## Stapelgeräte

Mobile Containing BV

		
Tellerstapler Fahrbar	Tellerstapler Einbau	Wärmeschubladen
		
Soupwell	Korbstapler Beheizt	Korbstapler Unbeheizt

Art.nr.    Bezeichnung

**INHALT**

	<b>EINBAU GERÄTE</b>
Seite 2	Einbauröhren für runde Teller – fest und einstellbar DFR (UN)BEHEIZT * DFR ISO BEHEIZT T * TH
Seite 3	Einbauröhren für Rechteckige Teller TSG * THSG
Seite 4	Einbaustapler für Körbe Tablett FOR-C * FOR-CH * OR-CHU/B
Seite 5	Wärmeschubladen
Seite 6	Serviettenstapler – Einbau Suppenstation (Soup well)

Seite 7-8	DFR fahrbare Stapler – <b>DESIGN LINE</b>
-----------	-------------------------------------------

	<b>EQUALIZER LINE</b>
Seite 9-12	DBS Tablettstapler
Seite 13	Stapler Speziell für kleine Restaurants THNM/ISO
Seite 13	Unbeheizte fahrbare Stapler für Teller 1-2 TN/MS
Seite 14-15	(Umluft) Beheizte fahrbare Stapler für Teller 1-2 THN-MS * 2 THNU-MS
Seite 15	Unbeheizte Stapler für KÖRBE UND TABLETT SE-MS * S-MS * 2S-MS * ORT-MS * 2TOS-MS * OX-MS
Seite 16	CNS Körbe CNS Besteckaufsatz
Seite 17	AFW-MS Transport – und Lagerwagen
Seite 18	Equalizer Tablett Wagen
Seite 19	BAIN-MARIE WAGEN

Seite 19-21	Cook and Chill Wagen
Seite 22	Tassen Karussell
Seite 23	Zubehör Schiebegriffe * Kunststoff und CNS Deckel * Rollen * Diverse
Seite 24	Farben - Mehrpreise
Seite 25	Ersatzteile

Art.nr. Bezeichnung

**EINBAU****EINBAU, UNBEHEIZT – FÜR RUNDE TELLER**

mit 4 festen Geschirrführungen

00.1000	T 165	Für Untertassen 80-160 mm rund	845.-
00.1123	DFR 210 UNBEHEIZT	Für Teller 170 – 208 mm rund	845.-
00.1133	DFR 240 UNBEHEIZT	Für Teller 200 – 238 mm rund	845.-
00.1143	DFR 280 UNBEHEIZT	Für Teller 240 – 278 mm rund	845.-
00.1153	DFR 310 UNBEHEIZT	Für Teller 270 – 308 mm rund	845.-
00.1163	DFR 340 UNBEHEIZT	Für Teller 300 – 338 mm rund	980.-
KOMPLETT GESCHLOSSEN		- Mehrpreis	300.-
Empfohlener Deckel 91.5015 – 5040 und 91.5011 – 5041 siehe Seite 21			

**EINBAU, BEHEIZT 230 V - 400 W – FÜR RUNDE TELLER mit separater Schaltblende mit einstellbarem Thermostat 30-120 C mit 4 festen Geschirrführungen**

02.1513	DFR 210 BEHEIZT	Für Teller 170 – 208 mm rund	1800.-
02.1523	DFR 240 BEHEIZT	Für Teller 200 – 238 mm rund	1800.-
02.1533	DFR 280 BEHEIZT	Für Teller 240 – 278 mm rund	1800.-
02.1543	DFR 310 BEHEIZT	Für Teller 270 - 308 mm rund	1800.-
02.1563	DFR 340 BEHEIZT	Für Teller 300 – 338 mm rund	1940.-
Empfohlener Deckel 91.5015 – 5040 und 91.5011 – 5041 siehe Seite 21			

**EINBAU, UNBEHEIZT – FÜR RUNDE TELLER mit 3 verstellbaren Geschirrführungen**

00.1010.02	T 245	Für Teller 140 – 220 mm rund	930.-
00.1020.02	T 280	Für Teller 180 – 260 mm rund	930.-
00.1030.02	T 310	Für Teller 210 – 290 mm rund	930.-
KOMPLETT GESCHLOSSEN		- Mehrpreis	300.-
Empfohlener Deckel 91.5020 – 5040 und 91.5021 – 5041 siehe Seite 21			

**EINBAU, BEHEIZT 230 v – 400 W - FÜR RUNDE TELLER mit 3 verstellbaren Geschirrführungen**

02.1410.02	TH 245	Für Teller 150 – 220 mm rund	1995.-
02.1420.02	TH 280	Für Teller 180 – 260 mm rund	1995.-
02.1430.02	TH 310	Für Teller 210 – 290 mm rund	1995.-

Mit CNS Einsatz 2190.-

**Art.nr. Bezeichnung****EINBAU, UNBEHEIZT – FÜR RECHTECKIGE TELLER,  
KAFFEE-ODER SUPPENTASSEN ODER SCHALEN**

00.1120	TSG	Geschlossene Stapelröhre mit Innenverkleidung max.Abmessung 300 x 300 mm	1250.-
		Für Abmessungen > 300 x 300 mm	1520.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.  
Auch die Höhe wird auf Mass angefertigt.

Empfohlener Deckel 92.5140 siehe Seite 21

**EINBAU, BEHEIZT 230 V – 400 W  
FÜR RECHTECKIGE TELLER  
KAFFEE-ODER SUPPENTASSEN ODER SCHALEN**

02.1510	THSG	Geschlossene Stapelröhre mit Innenverkleidung max.Abmessung 300 x 300 mm	2235.-
		Für Abmessungen > 300 x 300 mm	2680.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.  
Auch die Höhe wird auf Mass angefertigt.

Empfohlener Deckel 92.5140 siehe Seite 21

**Art.nr. Bezeichnung****EINBAU, UNBEHEIZT – FÜR KÖRBE & TABLETTS  
MIT FLANSCH**

05.1920	FOR-C/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm	1975.-
05.1930	FOR-C/C	Für TABLETTS 530 x 370 mm	1975.-
05.1940	FOR-C/D	Für TABLETTS 460 x 360 mm	1975.-
05.1950	FOR-C/E	Für TABLETTS 530 x 325 mm (1/1 GN)	1975.-
05.1960	FOR-C/S	Für TABLETTS mit anderen Abmessungen (auch Trapez)	2175.-
<b>KOMPLETT GESCHLOSSEN - Mehrpreis</b>			<b>325.-</b>

**EINBAU, UNBEHEIZT – FÜR KÖRBE & DIREKT STAPELUNG (Gläser)  
MIT FLANSCH**

05.1970	FOR-C/BG	Für KÖRBE 500 x 500 mm und Direkt Stapelung	2370.-
---------	----------	---------------------------------------------	--------

**EINBAU, BEHEIZT – FÜR Körbe 500 x 500 mm (mit Tassen usw)  
Einwandiger Einbaustapler mit Flansch,  
Normal beheizt 230 – 400 W, mit festem Thermostatsat 70°C**

 **TIP: Für Geschirr Bis ca 50°C**

06.2000	FOR-CH/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm	3150.-
---------	----------	------------------------	--------

**Beim Auftrag Höhe angeben.**

**Empfohlener Deckel siehe seite 21**

**Doppelwandig, isoliertes Gehäuse auf Füßen, Einbau von Unten.  
Mit Flansch zum einhängen.  
Umluftbeheizt 230 V – 2100 W., mit regelbarem Thermostat 30-120°C  
und separater Schaltblende (L=1500 mm)  
mit Schalter/Kontrolllampe**

 **TIP: Für Geschirr Bis ca 90°C**

06.2030.H	OR-CHU/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm mit 95.7002.BOX	4610.-
-----------	----------	-------------------------------------------	--------

**Beim Auftrag Höhe angeben.**

**MEHRPREISE FÜR SPEZIAL HÖHE VON EINBAUSTAPLER**

Alle Einbaustapler können mit speziellen Höhe geliefert werden.

Max. Verkürzung 300 mm. Lieferzeit ca. 3 Wochen

MODEL

DFR UNBEHEIZT 210-240-280-310-340 en T 245-280-310	185.-
DFR (ISO) BEHEIZT 210-240-280-310-340 en TH 245-280-310	340.-
FOR C/B-C-D-E	185.-

Art.nr. Bezeichnung

**NEU!*****Umluft beheizte Wärmeschränke mit Schubladen***

EINBAU, UMLUFTBEHEIZT 230 V 2100 W MIT EINSTELLBAREM THERMOSTAT FÜR KÖRBE 500 x 500 mm oder 250 x 500 mm

FÜR EINBAU UNTEN/HINTER DAS BUFFET ISOLIERTES GEHÄUSE MIT FÜSSE KOMPLETT GESCHLOSSENES GEHÄUSE

> Alle drei Seiten, die Oberseite und die Schubladen sind doppelwandig aus CNS und isoliert  
> Mit CNS Teleskopführungen mit Rahmen, für Körbe 500 x 500 mm oder 2 x Korb 250 x 500 mm  
> Schubladen mit Griff oder Taschenzug

Andere Versionen auf Anfrage.

**TIP: Für Geschirr Bis ca 80°C**



06.2046.3	OR-CHU	Wärmeschränke mit 3 Schubladen für Körbe 500 x 500 mm	5985.-
06.2046.4	OR-CHU	Wärmeschränke mit 4 Schubladen für Körbe 500 x 500 mm	5725.-



Art.nr. Bezeichnung  
**SUPPENSTATION**



**FÜR EINBAU IN THEKEN, MIT FLANSCH  
 GELIEFERT MIT INNENSCHÜSSEL UND DECKEL  
 BEHEIZT 230 V – 350 W – MIT SEPARATER SCHALTBLENDE**

08.2054	Suppenstation	Mit Innenschüssel und Deckel	1725.-
95.8235		Innenschüssel (Netto)	126.-
95.8229		Deckel 1/3 CNS – 2/3 Glass (Netto)	231.-
95.8372		ABLAUFHANN 1/2" (Netto)	74.50.-
9997		Suppenstation ohne Innenschüssel und Deckel (Netto)	1365.-

Zubehör Suppenkarussell -> Seite 21



**FÜR EINBAU IN THEKEN, MIT FLANSCH.  
 GETEILTEN THSG FÜR SUPPENTASSEN BEHEIZT UND UNTERTASSEN UNBEHEIZT 230 V – 400 W.**

02.1512	2 THSG	Komplett Geschlossen	3380.-
	2 TSG	Gleich aber Unbeheizt	2455.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben. Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.



**SERVIETTEN STAPLER**

**EINBAU MIT FLANSCH, FÜR JEDE SERVIETTENGROSSE WIRD AUF Mass ANGEFERTIGT**

07.2050	Serviettenstapler	870.-
---------	-------------------	-------

\* Beim Auftrag die Abmessungen von der Serviette angeben. Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.

Art.nr. Bezeichnung  
**DFR DESIGN LINE**



**FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 1 STAPEL TELLER**

10.2090	DFR 1 x 210 UNBEHEIZT	Für Teller 170 – 208 mm rund	3225.-
10.2092	DFR 1 x 240 UNBEHEIZT	Für Teller 200 – 238 mm rund	3225.-
10.2094	DFR 1 x 280 UNBEHEIZT	Für Teller 240 – 278 mm rund	3225.-
10.2096	DFR 1 x 310 UNBEHEIZT	Für Teller 270 – 308 mm rund	3225.-

**FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 2 STAPEL TELLER**

11.2240	DFR 2 x 210 UNBEHEIZT	Für Teller 170 – 208 mm rund	3790.-
11.2242	DFR 2 x 240 UNBEHEIZT	Für Teller 200 – 238 mm rund	3790.-
11.2244	DFR 2 x 280 UNBEHEIZT	Für Teller 240 – 278 mm rund	3790.-
11.2246	DFR 2 x 310 UNBEHEIZT	Für Teller 270 – 338 mm rund	3790.-

Empfohlener Deckel 91.5050 und 91.5051 siehe unten und seite 21



**FAHRBAR, BEHEIZT, 230 V – 700 W. FÜR 1 STAPEL TELLER**

20.2640	DFR 1 x 210 BEHEIZT	Für Teller 170 – 208 mm rund	3340.-
20.2642	DFR 1 x 240 BEHEIZT	Für Teller 200 – 238 mm rund	3340.-
20.2644	DFR 1 x 280 BEHEIZT	Für Teller 240 – 278 mm rund	3340.-
20.2646	DFR 1 x 310 BEHEIZT	Für Teller 270 – 308 mm rund	3340.-

**FAHRBAR, BEHEIZT, 230 V – 2X 700 W. FÜR 2 STAPEL TELLER**

21.2840	DFR 2 x 210 BEHEIZT	Für Teller 170 – 208 mm rund	4250.-
21.2842	DFR 2 x 240 BEHEIZT	Für Teller 200 – 238 mm rund	4250.-
21.2844	DFR 2 x 280 BEHEIZT	Für Teller 240 – 278 mm rund	4250.-
21.2846	DFR 2 x 310 BEHEIZT	Für Teller 270 – 308 mm rund	4250.-

Empfohlener Deckel 91.5050 und 91.5051 siehe unten und seite 21



**ZUBEHÖR**

1

92.5075.ISO CNS ISO Deckel

280.-



**Art.nr. Bezeichnung****FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 1 STAPEL TABLETTS**

40.3450	DFR 530 / 325 UNBEHEIZT	Für TABLETTS 530 x 325 mm	3520.-
40.3452	DFR 530 / 370 UNBEHEIZT	Für TABLETTS 530 x 370 mm	3520.-
40.3454	DFR 460 / 360 UNBEHEIZT	Für TABLETTS 460 x 360 mm	3520.-
40.3456	DFR SPEZIELL	Für TABLETTS mit anderen Abmessungen (auch Trapez)	3840.-

**FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 2 STAPEL TABLETTS**

42.3540	DFR 2 x 530 / 325 UNBEHEIZT	Für TABLETTS 530 x 325 mm	5920.-
42.3542	DFR 2 x 530 / 370 UNBEHEIZT	Für TABLETTS 530 x 370 mm	5920.-
42.3544	DFR 2 x 460 / 360 UNBEHEIZT	Für TABLETTS 460 x 360 mm	5920.-
42.3546	DFR 2 x SPEZIELL	Für TABLETTS mit anderen Abmessungen (auch Trapez))	5920.-

**FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 1 STAPEL KÖRBE**

41.3550	DFR 650 / 530 UNBEHEIZT	Für KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	3905.-
41.3552	DFR 500 / 500 UNBEHEIZT	Für KÖRBE 500 x 500 mm	3905.-
41.3554	DFR 590 / 590 UNBEHEIZT	Für KÖRBE Direktstapelung	4840.-

Empfohlener Deckel 93.5190 – 93.5210 siehe unten und seite 21

**FAHRBAR, BEHEIZT 230 V – 1400 W – Für 1 STAPEL KÖRBE**

50.3580	DFR 650 / 530 BEHEIZT	Für KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	5040.-
50.3582	DFR 500 / 500 BEHEIZT	Für KÖRBE 500 x 500 mm	5040.-
50.3584	DFR 590 / 590 BEHEIZT	Für Direktstapelung	5985.-

Empfohlener Deckel 93.5190 - 93.5210 siehe unten und seite21

**ZUBEHÖR**

93.5190	CNS Deckel	Für DFR 650/530 (UN)BEHEIZT	395.-
93.5200	CNS Deckel	Für DFR 500/500 (UN)BEHEIZT	395.-
93.5210	CNS Deckel	Für DFR 590/590 (UN)BEHEIZT	395.-
92.5075.ISO	Preis für obenstehende Deckel in ISO isolierte Ausführung		285.-



Art.nr. Bezeichnung  
**TABLETTSTAPLER DBS**



*Einfach und Kompakt*

*Besteckaufsatz und display sind auch möglich*



Art. Nr. 45.3550-51-52

DBS Wagen

Fahrbarer vielseitig einsetzbarer  
Tablettgröße hergestellt.

Geschweisste  
gegossenen Kunststoff  
Stossecken konstruiert sind.

Tablettdispenser, wird auf

Röhrenkonstruktion mit  
Eckelementen die gleichzeitig als

Die Eckelemente sind mit Henkel ausgerüstet zum Anbringen von Dekor Panels.

Die Tablett Wagen bestehen aus Vier CNS Röhren mit einer Verkleidung für eine geräuscharme Verwendung der Tablett. Ausgerüstet mit Kunststoffführungen für eine reibungslose Stapelung 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse ausgerüstet.

## Preis für Stapler 1940.-

45.3550	DBS 365/465	Für Tablett 355 x 455 mm	1965.-
45.3551	DBS 335/540	Für Tablett 325 x 530 mm	1965.-
45.3552	DBS 330/430	Für Tablett 320 x 420 mm	1965.-
45.3554	DBS L x B	Für Tablett nach Wunsch auch Trapez	1965.-

### Option:

Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung von Dekor Panels am Wagen.

Besteckbox in GN ¼ 150 mm abnehmbar als Option erhältlich.

**Preis: 869.-**

Abnehmbares Display für Karten oder Aktionen als Option erhältlich

**Preis für 2 Röhren zur Befestigung des Panel: 385.-**

Abbildung zur Linken.

Abnehmbares CNS Display für Karten oder Aktionen als Option erhältlich

**Preis für 2 Röhren und abnehmbares CNS Panel: 704.-**



Art.nr. Bezeichnung

***DBS STAPLER FÜR KÖRBE UND TABLETTS***



***Körbe 500 x 500***

***Runde Teller***

<b>Art.nr. 45.3555</b>	<b>1940.-</b>
<b>DBS Wagen</b>	
<b>Fahrbarer vielseitig einsetzbarer Tablettdispenser, wird auf Tablettgröße hergestellt.</b>	
<b>Geschweisste Röhrenkonstruktion mit gegossenen Kunststoff Eckelementen die gleichzeitig als Stossecken konstruiert sind.</b>	
<b>Die Eckelemente sind mit Henkel ausgerüstet zum Anbringen von Dekor Panels.</b>	

<b>Art.nr. 45.3557</b>	<b>Für Teller 220 - 240 mm dia</b>	<b>1940.-</b>
<b>Art.nr. 45.3558</b>	<b>Für Teller 270 - 300 mm dia</b>	<b>1940.-</b>



Art.nr. Bezeichnung

**DBS Besteck und Zutaten Wagen**

**Komplettiert die DBS Wagen Linie  
Tablettwagen an den Eingangspunkten einer Essenstheke  
Wagen für Teller und Körbe in den Ecken und ein Wagen für  
Besteck, Zutaten, und Servietten an den Ausgangspunkten  
der Essenstheke.**

**Orientiert am bisherigen Design der DBS Wagen. Einzel und  
Doppel Versionen.**

45.3560	Einzelversion Basisgerät	1395.-
---------	-----------------------------	--------

*Topplate*

96.3547	<i>Volkern 10 mm topplate, hellgrau ABET 475 Grigio Perla</i>	700.-
---------	-------------------------------------------------------------------	-------

Optionen

07.2050	Serviettendispenser	890.-
---------	---------------------	-------

## Zutatenhalter

Diese Optionen beeinträchtigen die Möglichkeit von Regalen und  
Schubladen.

Maximal 4 Regale oder Schubladen sind möglich:

96.3543	Regal	204.-
96.3544	Schublade	375.-

Vertikale Panel können angebaut werden, *from Volkern 10 mm*

xx.xxxx	Total 4 Seiten <i>volkern 10 mm</i> , Farbauswahl siehe unten	1215.-
xx.xxxx	Total 3 Seiten <i>volkern 10 mm</i> , Farbauswahl siehe unten	780.-



ABET 421 Nero	ABET 879 Grigio Grafite
ABET 475 Grigio perla	ABET 478 Grigio Chiaro
ABET 130 Wit	ABET 813 Beige Manhattan

Die 4te Seite kann mit einer Türe ausgerüstet werden:

96.3545	Rostfreie Stahltüre, 2 Anschlägen und Arretierung	375.-
96.3546	Rostfreie Stahltüre, 2 Anschlägen, Arretierung und Schloss	545.-

Ein Besteckgerüst kann über dem Wagen befestigt werden:

94.5230.4	Besteckgerüst mit 4 Behälter ¼ GN-150 mm Rollenschiene ( <i>Trayrail</i> )	1140.-
-----------	-------------------------------------------------------------------------------	--------

96.3549	Fixiert	905.-
96.3549.1	Lösbar	1010.-



Art.nr. Bezeichnung

**DBS Besteck und Zutaten Wagen**

45.3562 Doppelversion  
Basisgerät 2045.-

Topplate

96.3547 Volkern 10 mm topplate,  
hellgrau ABET 475 Grigio Perla 1010.-

Optionen

07.2050 Serviettendispenser 890.-

## Zutatenhalter

Diese Optionen beeinträchtigen die Möglichkeit von Regalen und Schubladen.

Maximal 4 Regale oder Schubladen sind möglich:

96.3543 Regal 230.-  
96.3544 Schublade 460.-

Vertikale Panel können angebaut werden, Volkern 10 mm

xx.xxxx Total 4 Seiten *volkern 10 mm*, Farbauswahl siehe unten 1450.-  
xx.xxxx Total 3 Seiten *volkern 10 mm*, Farbauswahl siehe unten 1140.-

ABET 421 Nero ABET 879 Grigio Grafite  
ABET 475 Grigio perla ABET 478 Grigio Chiaro  
ABET 130 Wit ABET 813 Beige Manhattan

Die 4te Seite kann mit einer Türe ausgerüstet werden:

96.3545 Rostfreie Stahltüre, 2 Anschlägen und Arretierung 570.-  
96.3546 Rostfreie Stahltüre, 2 Anschlägen, Arretierung und Schloss 726.-

Ein Besteckgerüst kann über dem Wagen befestigt werden:

94.5230.4 Besteckgerüst mit 8 Behältern ¼ GN-150 mm 1685.-  
Rollenschiene

96.3549 Fixiert 910.-  
96.3549.1 Lösbar 1010.-

Schritt 1	Wähle einen Einzel oder Doppel Wagen
Schritt 2	Wähle dazu passende top plate
Schritt 3	Optionen Ja / Nein
Schritt 4	Besteckgerüst?
Schritt 5	Regale Schubladen
Schritt 6	Ist eine Türe benötigt
Schritt 7	Option: vertikale Panel
Schritt 8	Rollenschiene

Art.nr. Bezeichnung  
**EQUALIZER LINE**



### SPEZIELL FÜR KLEINE RESTAURANTS

**AUF KLEINER FAHRBAREN PLATTFORM  
BEHEIZT 230 V – 400**

02.1516	THNM 210	Für Teller 170 – 208 mm rund	1745.-
02.1525	THNM 240	Für Teller 200 – 238 mm rund	1745.-
02.1535	THNM 280	Für Teller 240 – 278 mm rund	1745.-
02.1545	THNM 310	Für Teller 270 – 308 mm rund	1745.-
02.1565	THNM 340	Für Teller 300 – 338 mm rund	1745.-

Empfohlener Deckel 91.5020 - 91.5040 und.5021 – 91.5041 siehe seite 21

**FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 1 Stapel Teller**

10.2165	1 TN-MS 210	Für Teller 170 – 208 mm rund	2365.-
10.2170	1 TN-MS 240	Für Teller 200 – 238 mm rund	2365.-
10.2180	1 TN-MS 280	Für Teller 240 – 278 mm rund	2365.-
10.2190	1 TN-MS 310	Für Teller 270 – 308 mm rund	2365.-
10.2192	1 TN-MS 340	Für Teller 300 – 338 mm rund	2365.-

10.2160*	1 TS-MS/G	Für Teller, Schalen und Tassen. Geschlossene stapelröhre mit Innenverkleidung max. Abmessung 300 x 300 mm	3210.-
----------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.



**FAHRBAR, UNBEHEIZT, FÜR 2 STAPEL TELLER**

11.2317	2 TN-MS 210	Für Teller 170 – 208 mm rund	2540.-
11.2320	2 TN-MS 240	Für Teller 200 – 238 mm rund	2540.-
11.2330	2 TN-MS 280	Für Teller 240 – 278 mm rund	2540.-
11.2340	2 TN-MS 310	Für Teller 270 – 308 mm rund	2540.-
11.2350	2 TN-MS 340	Für Teller 300 – 338 mm rund	2717.-

11.2280 *	2 TS-MS/O	Für Teller 175 x 175 – 295 x 295 mm	3455.-
-----------	-----------	-------------------------------------	--------

11.2310 *	2 TS-MS/G	Für Teller, Schalen und Tassen. Geschlossene stapelröhre mit Innenverkleidung max. Abmessung 300 x 300 mm	3795.-
-----------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.

**Art.nr. Bezeichnung****FAHRBAR, BEHEIZT 230 V – 600 W, FÜR 1 STAPEL TELLER**

20.2718	1 THN-MS 210	Für Teller 170 – 208 mm rund	2570.-
20.2720	1 THN-MS 240	Für Teller 200 – 238 mm rund	2570.-
20.2730	1 THN-MS 280	Für Teller 240 – 278 mm rund	2570.-
20.2740	1 THN-MS 310	Für Teller 270 – 308 mm rund	2570.-
20.2742	1 THN-MS 340	Für Teller 300 – 338 mm rund	3105.-
20.2680 *	1 THS-MS/O	Für Teller 175 x 175 – 295 x 295 mm	3210.-
20.2710 *	1 THS-MS/G	Geschlossene Stapelröhre mit Innenverkleidung max. 300 x 300 mm	3490.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.

**FAHRBAR, BEHEIZT 230 V – 1600 W, FÜR 2 STAPEL TELLER**

21.2888	2 THN-MS 210	Für Teller 170 – 208 mm rund	3005.-
21.2890	2 THN-MS 240	Für Teller 200 – 238 mm rund	3005.-
21.2900	2 THN-MS 280	Für Teller 240 – 278 mm rund	3005.-
22.2990	2 THN-MS 310	Für Teller 270 – 308 mm rund	3005.-
21.2996	2 THN-MS 340	Für Teller 300 – 338 mm rund	3005.-
21.2960 *	2 THS-MS/O	Für Teller 175 x 175 – 295 x 295 mm	3845.-
22.2980 *	2 THS-MS/G	Geschlossene Stapelröhre mit Innenverkleidung max. 300 x 300 mm	4160.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt..

- Ganz aus CNS18/10. 4 Seiten mit Isolationsverkleidung
- 4 Lenkrollen, rund 125 mm, 2 mit Feststeller.
- 4 Stoßecken
- "Cross-flow" Heizung
- Kunststoff Schaltblende mit Spiralanschlusskabel mit Stecker, Schalter? Kontrolllampe, regelbarem Thermostat 30-120° C.
- Stapelröhren mit 4 festen Führungen.

**TIP: DECKEL ANWENDEN BEI BEHEIZTE GERÄTE****FAHRBAR, UMLUFTBEHEIZT 230 V – 1750 W , FÜR 2 STAPEL TELLER**

30.3318	2 THNU-MS 210	Für Teller 170 – 208 mm rund	3640.-
30.3320	2 THNU-MS 240	Für Teller 200 – 238 mm rund	3640.-
30.3330	2 THNU-MS 280	Für Teller 240 – 278 mm rund	3640.-
30.3340	2 TNU-MS 310	Für Teller 270 – 308 mm rund	3640.-
30.3350	2 THNU-MS 340	Für Teller 300 – 338 mm rund	4390.-
30.3280 *	2 THNU-MS/O	Für Teller 175 x 175 – 295 x 295 mm	4850.-
30.3310 *	2 THSU-MS/G	Für Tassen und Schalen.	5545.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.

**FAHRBAR, UNBEHEIZT, GANZ GESCHLOSSENES MODELL FÜR KÖRBE ODER TABLETS**

40.3410	SE-MS/A	Für TABLETS 530 x 325 mm (1/1 GN)	2540.-
40.3420	SE-MS/B	Für TABLETS 530 x 370 mm	2540.-
40.3430	SE-MS/C	Für TABLETS 460 x 360 mm	2540.-
40.3440 *	SE-MS/S	Für TABLETS mit anderen Abmessungen (auch Trapez)	2830.-



Art.nr.	Bezeichnung		
41.3460	S-MS/A	Für KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	2830.-
41.3470	S-MS/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm	2830.-
41.3480	S-MS/D	Für Direktstapelung auf Plattform 580 x 580 mm	3410.-
41.3490	S-MS/E	Für Direktstapelung auf Plattform 580 x 800 mm	3695.-
42.3510	2 S-MS/A	Für 2 unabhängige stapel TABLETTS 530 x 370 mm	4505.-
42.3520	2 S-MS/B	Für 2 unabhängige stapel TABLETTS 460 x 360 mm	4505.-
41.3500	2 S-MS/C	Für 2 unabhängige stapel TABLETTS 530 x 325 mm	4505.-
42.3530 *	2 S-MS/S	Für 2 unabhängige stapel TABLETTS mit anderen Abmessungen	4850.-


**FAHRBAR, UNBEHEIZT, TEILWEISE GESCHLOSSENES MODELL FÜR KÖRBE ODER TABLETTS**

80.4000	ORT-MS/A	Für KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	2655.-
81.4010	ORT-MS/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm	2655.-
82.4020	ORT-MS/C	Für TABLETTS 530 x 370 mm	2655.-
83.4030	ORT-MS/D	Für TABLETTS 460 x 360 mm	2655.-
84.4040	ORT-MS/E	Für TABLETTS 530 x 325 mm	2655.-
85.4050 *	ORT-MS/S	Für TABLETTS mit anderen Abmessungen (auch Trapez)	3180.-
85.4055 *	2ORT-MS/S	Für 2 unabhängige stapel TABLETTS	4850.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben. Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.


**FAHRBAR, UNBEHEIZT, TEILWEISE GESCHLOSSENES MODELL FÜR TASSEN IN KÖRBE 500 X 500 mm UND UNTERTASSEN 80-160 mm RUND**

73.3890	2 TOS-MS	Für KÖRBE 500 x 500 mm und 2 Stapel UNTERTASSEN 145-160	4280.-
73.3892	3 TOS-MS	Für KÖRBE 500 x 500 mm und 3 Stapel UNTERTASSEN 145-160	4730.-

**FAHRBAR, UNBEHEIZT, TEILWEISE GESCHLOSSENES MODELL FÜR TASSEN IN KÖRBE 500 X 500 mm UND UNTERTASSEN 80 - 160 mm RUND**

56.3632	2 THOUS-MS	Für 1 stapel KÖRBE und 2 stapel UNTERTASSEN	5520.-
---------	------------	---------------------------------------------	--------


**FAHRBAR,offen FÜR KÖRBE ODER TABLETTS**
**OX-MS Einschl. Griff**

61.3820	OX-MS/B	Für 1 stapel KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	2770.-
60.3780	OX-MS/E	Für 1 stapel KÖRBE 500 x 500 mm	2485.-
60.3760	OX-MS/C	Für 1 stapel TABLETTS 460 x 360 mm	2485.-
60.3770	OX-MS/D	Für 1 stapel TABLETTS 530 x 370 mm	2485.-
60.3790	OX-MS/F	Für 1 stapel TABLETTS 530 x 325 mm (1/1 GN)	2485.-
60.3800 *	OX-MS/S	Für 1 stapel TABLETTS mit anderen Abmessungen	2770.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben. Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.


**FAHRBAR, BEHEIZT 230 V - 1600 W FÜR KÖRBE ODER DIREKTSTAPELUNG**


51.3610	SH-MS/A	Für KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	3820.-
50.3560	SH-MS/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm	3820.-
51.3620	SH-MS/D	Für Direkt stapelung auf Plattform 580 x 580 mm	4280.-

Empfohlener Deckel 93.5190 - 93.5210 siehe Seite 21

**FAHRBAR, UMLUFTBEHEIZT 230 V - 1750 W FÜR KÖRBE ODER DIREKTSTAPELUNG**

56.3710	SHU-MS/A	Für KÖRBE 650 x 530 mm (2/1 GN)	4685.-
55.3650	SHU-MS/B	Für KÖRBE 500 x 500 mm	4565.-
56.3720	SHU-MS/D	Für Direkt stapelung auf Plattform 580 x 580 mm	4905.-

Empfohlener Deckel 93.5190 - 93.5210 siehe Seite 21

**Art.nr.    Bezeichnung**

<b>CNS KÖRBE</b>			
94.5270	KORB	650 x 530 x 115 mm	385.-
94.5280	KORB	650 x 530 x 75 mm	385.-
94.5290	KORB	500 x 500 x 115 mm	315.-
94.5300	KORB	500 x 500 x 75 mm	315.-

<b>CNS BESTECKAUFSATZ - ABNEHMBAR</b>		
94.5230.3	Mit 3 Fächer, für alle Stapler werden auf Mass angefertigt	1305.-
94.5230.4	Mit 4 Fächer, für alle Stapler werden auf Mass angefertigt	1480.-
94.5232	Mit 4 Fächer, speziell für das Modell OX_MS	1365.-



**Mit 4 GN Schalen ¼ - 150 CNS**  
**Mit ¼ PC Deckel**

**Art.nr.    Bezeichnung**

TABLETTSTAPLER DIE AM ENDE DES TRANSPORTBANDES / GESCHIRRSPÜLERS ANGEBRACHT WIRD.			
82.4025	AFW-MS *	Für 1 stapel TABLETTS	
		Preis für 1 – 4 Stück	3925.-
		Preis für 5 Stück oder Mehr	3585.-
		Wenn die kleiner sind als 850mm kann die Kapazität zunehmen.	
82.4025.DL	AFW-MS *	Für 1 stapel TABLETTS	
		Preis für 1 – 4 Stück	4050.-
		Preis für 5 Stück oder Mehr	3695.-
* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben. Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.			

- **Fahrbar, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, aus CNS**  
Mit 4 Grossen, grauen Stoßecken
- **An der Rückseite 2 Griffe**  
Wird aus Maß angefertigt (Tablettabmessungen und Höhe angeben)



**Art.nr. Bezeichnung**  
**Tablettabräum Rollwagen**

Selbst regulierender Abräum Rollwagen, bei welchem die Ab- und Einräumhöhe konstant gehalten wird. Ergonomische Vorteile für Kunden und Mitarbeiter. Es sind keine unnötigen Streck- und Verrenkungen nötig um den Rollwagen für die Bereitstellung zu beladen und für den Abwasch zu entladen. Die Platzausnutzung des Rollwagens ist dadurch immer sicher gestellt.

Die Einheit wird auf speziellen Kundenwunsch hergestellt.



**Technische Daten:**

- 2 Auflagschienen
- Eine Kapazität von 20-24 Tablettts.
- Beladen und entladen auf einer Höhe von 920-1300mm
- Wagen in CNS, Auflageschienen und Seitenwände in ALU
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Stop und Eckschützer
- Inkl. 2 ergonomisch angepassten Schiebegriffe
- Gewicht ca. 35 Kilo



**Tablettabräum Rollwagen**

**82.4028**      **Wagen – für 2 x 10 – 2x 13 Tablettts**  
**Hergestellt auf Kundenwunsch**

**Preis für 1-4 Stück**

**5940.-**

**Preis für 5 Stücke oder mehr**

**5445.-**

**Optionen**

**Rollensatz 160mm**

**310.-**

**Rundumschutz ( grauer Gummi in ALU Profil)**

**480.-**

**Laminierte Seitenwände**

**Auf Anfrage**

**Farbe**

**Auf Anfrage**

**Spezial Wünsche**

**Wir haben eine spezielle Wunschliste angefertigt, welche die Anfrage vereinfacht.**

**Diese beinhaltet:**

- **Länge und Breite der Ablage**
- **Die Grösse und das Gewicht des benutzten Geschirrs**
- **4 Kombinationen der Wagen**

**Sie kriegen dann eine Bestätigung über:**

- **Grösse und Gewicht der beladenen/unbeladenen Wagen**
- **Benötigter Platz**
- **Informationen über die Benutzung des Rollwagens**

**Checkliste**

**Wir können Ihnen auch eine Checkliste für die Route vom Abwasch zum beladen und entladen mitgeben.**

Art.nr. Bezeichnung  
**MC BAIN-MARIE WAGEN**



<b>BEDIENUNG AN DER STIRNSEITE</b>		
86.4695	MC Bain-Marie wagen 1 x 1/1 GN	3025.-
86.4700	MC Bain-Marie wagen 2 x 1/1 GN	3290.-
86.4705	MC Bain-Marie wagen 3 x 1/1 GN	3860.-
86.4710	MC Bain-Marie wagen 4 x 1/1 GN	4850.-
	Kabel an der Hinterseite	Kein Aufpreis
<b>BEDIENUNG AN DER LÄNGSSEITE</b>		
86.4702	MC Bain-Marie wagen 2 x 1/1 GN – BLZ	3860.-
86.4707	MC Bain-Marie wagen 3 x 1/1 GN – BLZ	4300.-
86.4712	MC Bain-Marie wagen 4 x 1/1 GN – BLZ	5180.-
	Kabel an der Hinterseite - Mehrpreis	370.-

- Warmhaltebecken an 5 Seiten isoliert.
- 4 Lenkrollen rund 125 mm, mit Feststeller.  
4 Stossecken
- Unabhangige, tiefzogene Warmhaltebecken, fur Behalter 1/1 GN, max. 200 mm
- Einzeln beheizt 230 v – 700 W, mit Schalter, regelbarem Thermostat 30-120° C, mit Ablaufhahn.
- Frontpanel mit Kabel

**WAGEN FUR COOK AND CHILL**



<b>MC BEHALTERWAGEN</b>		
86.4747	MC BEHALTERWAGEN 2 x 1/1 GN	2185.-
86.4748	MC BEHALTERWAGEN 2 x 1/1 GN mit extra 2 x 1/1 GN	2770.-
86.4749	MC BEHALTERWAGEN 3 x 1/1 GN	2420.-
86.4750	MC BEHALTERWAGEN 3 x 1/1 GN mit extra 2 x 1/1 GN	3080.-
86.4751	MC BEHALTERWAGEN 3 x 1/1 GN mit extra 3 x 1/1 GN	3300.-
86.4752	MC BEHALTERWAGEN 4x 1/1 GN	2750.-
86.4753	MC BEHALTERWAGEN 4 x 1/1 GN mit extra 3 x 1/1 GN	3190.-
86.4754	MC BEHALTERWAGEN x 1/1 GN mit extra 4 x 1/1 GN	4125.-
	MC BEHALTERWAGEN mit mehr Abteilungen auf Anfrage	

Art.nr. Bezeichnung  
**STAPLER FÜR COOK AND CHILL**

**OFFENER WAGEN – FÜR TELLER**

11.2316	2 TN-FR 210 für 2 stapel TELLER 170 – 208 mm rund	2855.-
11.2322	2 TN-FR 240 für 2 stapel TELLER 200 – 238 mm rund	2855.-
11.2336	2 TN-FR 280 für 2 stapel TELLER 240 – 278 mm rund	2855.-
11.2346	2 TN-FR 310 für 2 stapel TELLER 270 – 308 mm rund	2855.-
11.2306 *	2 TS-FR/O für 2 stapel rechteckige TELLER	3025.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
 Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.  
 Auch die Höhe wird auf Mass angefertigt.

**WAGEN MIT LÜFTUNGSLÖCHER – FÜR TELLER**

11.2314	2 TN-MS 210 Kühlung für 2 stapel TELLER 170 – 208 mm rund	3025.-
11.2324	2 TN-MS 240 Kühlung für 2 stapel TELLER 200 – 238 mm rund	3025.-
11.2334	2 TN-MS 280 Kühlung für 2 stapel TELLER 240 – 278 mm rund	3025.-
11.2344	2 TN-MS 310 Kühlung für 2 stapel TELLER 270 – 308 mm rund	3025.-
11.2284 *	2 TS-MS/O Kühlung für 2 stapel rechteckige TELLER	3410.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
 Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.  
 Auch die Höhe wird auf Mass angefertigt.

**WAGEN MIT LÜFTUNGSLÖCHER – FÜR KÖRBE**

41.3464	S-MS/A Kühlung für 1 stapel KÖRBE 650 x 530 mm	3135.-
41.3474	S-MS/B Kühlung für 1 stapel KÖRBE 500 x 500 mm	3135.-

- Ganz aus CNS 18/10
- 4 CNS Lenkrollen rund 125 mm, wovon 2 mit Feststeller, 4 Stoßecken.
- Für optimale Kühlung. Einfach zu reinigen.
- Wagen werden auf Mass und so klein wie möglich angefertigt.

**WAGEN MIT LÜFTUNGSLÖCHER – FÜR KUNSTSTOFF TELLERDECKEL**  
 Für Kunststoff Tellerdeckel empfehlen wir folgende Stapler

41.3496.04	S-FR/Spezial für 4 Stapel Kunststoff Deckel einschl. 4 Führungsstangen Kapazität 200 – 240 Deckel	3135.-
41.3496.06	S-FR/Spezial für 6 Stapel Kunststoff Deckel einschl. 7 Führungsstangen Kapazität 300 – 360 Deckel	3135.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben.  
 Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.  
 Auch die Höhe wird auf Mass angefertigt.

**Art.nr. Bezeichnung**

Art.nr.	Bezeichnung	
<b>WAGEN FÜR GASTRONORMBEHÄLTER 1/1 GN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Abteil 8 Behälter 1/1 GN-65 mm mit Deckel</li> <li>• Geeignet für Große Buffets oder am Förderband</li> <li>• ErGNomisch</li> <li>• Kann auch doppelwandig und isoliert ausgeführt werden</li> <li>• Aufsatz für kleinere Behälter ist möglich</li> </ul>	
42.3535	3 S-MS 1/1 GN – für 3 unabhängige Stapler GN 1/1	4730.-
	Mehrpreis abnehmbarer Aufsatz	1540.-
	Mehrpreis für Aufsatz	640.-

**MC TABLETS Wagen**

86.4755	MC TABLETS Wagen 850-1250 Für 1 TABLETS, Mass angefertigt.	1560.-
---------	---------------------------------------------------------------	--------

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben. Dieses Modell wird auf Mass angefertigt.

**UMD – ABRÄUMWAGEN  
FÜR KÖRBE, TABLETS, TELLER, BESTECK UND ABFALL  
FAHRBAR**


85.4660	UMD KLEIN – abmessungen 570 x 1150 x 940 mm	5270.-
85.4662	UMD GROSS– abmessungen 670 x 1410 x 1020 mm	6095.-

**KOMBINATIONSWAGEN FÜR TABLETS UND TELLER  
UNBEHEIZT, GANZ GESCHLOSSEN, FAHRBAR  
AUSFÜHRUNG WIE BEI S-MS UND 2 TH-MS**


42.3533	S-MS/ TABLETS – 1 x TELLER Für 1 stapel TABLETS und 1 stapel runde TELLER	4950.-
42.3532	S-MS/ TABLETS – 2 x TELLER Für 1 stapel TABLETS und 2 stapel runde TELLER	5520.-

\* Beim Auftrag die Abmessungen vom Geschirr angeben. Dieses Modell wird (inklusive der Höhe) auf Mass angefertigt.

## KÜHLENDE WAGEN UND DISPENSER

Senden Sie uns eine Anfrage für Details



Art.nr. Bezeichnung  
**TASSEN Karussell**




<b>TASSEN KARUSSEL</b>			
<b>BEHEIZT OBERSEITE 200 W</b>			
88.4800	KCV 70/88	Für Tassen von 70 – 88 mm	2025.-
88.4804	KCV 60/75	Für Tassen von 60 – 75 mm	2025.-
88.4808	KCV 105	Für Tassen von 90 – 105 mm rund	2025.-
Obenstehende Geräte in unbeheizter Ausführung haben einen Preis von			1780.-
Diese Preise sind gültig für die 2 Standardfarben:			
RAL 7035 HELLGRAU			
RAL 9005 SCHWARZ			

- CNS 18/10
- Obenseite Pulver-Beschichtet
- Für ca. 60 Tassen und 60 Untertassen und Löffel in integrierten Behälter
- Abm. 400 x 700 mm
- Beheizt 230 V – 200 W, mit Anschlusskabel mit Stecker



<b>SUPPENTASSEN KARUSSEL</b>			
88.4812	SBC 110	Für 4 stapel Suppentassen 85 – 115 mm rund Total ca. 40 Suppentassen	1180.-

Art.nr. Bezeichnung

**ZUBEHÖR****SCHIEBEGRIFF**

90.5000	Für Modell 1 T(H)N-MS, 2 (H)N-MS, 2 THNU-MS, SE-MS,	95.-
90.5002	Für Modell ORT-MS/C-D	95.-
90.5003	Für Modell ORT-MS/E	95.-
90.5006	Für Modell ORT-MS/A-B	95.-
90.5010	Für Modell S-MS, 2 S-MS, SH(U)-MS, 3 S-MS DFR DESIGN line, OX-MS und Bain-Marie Einschl. Schiebegriff	95.-

**KUNSTSTOFF DECKEL GRAU**

91.5015	Für T(H)N / DFR 210	Rund 300 mm	66.-
91.5020	Für T(H)N / DFR 240	Rund 330 mm	66.-
91.5030	Für T(H)N / DFR 280	Rund 366 mm	66.-
91.5040	Für T(H)N / DFR 310 and 340	Rund 396 mm	66.-
91.5050	Für DFR ISO BEHEIZT und DFR Modell	Rund 390 mm	66.-
91.5060	Für T(H)X	310 x 310 mm	75.-

**KUNSTSTOFF DECKEL SMOKE KLARSICHT**

91.5021	Für T(H)N / DFR 240	Rund 330 mm	97.-
91.5031	Für T(H)N / DFR 280	Rund 366 mm	97.-
91.5041	Für T(H)N / DFR 310 en	Rund 396 mm	97.-
91.5051	Für DFR 340	Rund 390 mm	97.-
91.5061	Für T(H)X	310 x 310 mm	97.-

**CNS DECKEL**

92.5065	Für T(H)N / DFR 210	302 x 302 mm	155.-
92.5075	Für T(H)N / DFR 240	336 x 336 mm	155.-
92.5085	Für T(H)N / DFR 280	372 x 372 mm	155.-
92.5095	Für T(H)N / DFR 310	402 x 402 mm	155.-
92.5130	Für T(H)N / DFR 340	432 x 432 mm	155.-
92.5060	Für T(H)X	310 x 310 mm	155.-
92.5140	Für T(H)S Mehrpreis für obenstehende Deckel in isolierter Ausführung	Auf Mass angefertigt	175.- 83.-
93.5190	Für S(H)(U)-MS/A	676 x 544 mm	395.-
93.5200	Für S(H)(U)-MS/B	514 x 514 mm	395.-
93.5210	Für S(H)(U)-MS/D	596 x 596 mm	395.-
93.5220	Für Spezialdeckel Mehrpreis für obenstehende Deckel in Isolierter Ausführung	Kundenausführung	485.- 105.-

**WEITERE OPTIONEN**

2 Bockrollen statt 2 Lenkrollen ohne Feststeller	215.-
Satz Chromnickelstahl Rollen 18/10	190.-
Satz 3" Lenkrollen (75mm) statt Standard	190.-
Satz 4" Lenkrollen (100 mm) statt Standard	190.-

Art.nr. Bezeichnung

**FARBEN**

MOBILE containing bietet Ihnen die Möglichkeit jedes Gerät in einer von Ihnen gewünschten Farbe zu lackieren.

Das Lackieren findet mittels moderner Pulver-Beschichtung statt.

Eine dauerhaftete Lackschicht wird auf das Chromnickelstahl angebracht.

**SPEZIEL**

Jede sonstige Farbe ist als Spezialität zu betrachten.

Für spezielle Farben gibt es Staffelpreise.

Effektlackierung auf Anfrage.

Anzahl

Mehrpreis  
pro Gerät

1	350.-
2	350.-
3	350.-
4	350.-
5	300.-
6 - 10	300.-
11 +	250.-

**LAMINAT**

Die Geräte können auch mit Laminat verkleidet werden.

Bitte fragen Sie nach Ausführung und Preis.



## Art.nr. Bezeichnung

**ERSATZTEILE**

95.7000	Schaltblende mit Ein/Aus Schalter für fahrbare Geräte	102.-
95.7002	Schaltblende mit Ein/Aus Schalter für Einbaugeräte und Soup well	102.-
95.7010	Kunststoff Blende	45.-
95.7020	Spiralkabel mit Stecker 3 x 1.50 mm <sup>2</sup> Neopren	170.-
95.7032	Zugentlastung zu Spiralkabel	10.-
95.7041	Schalter/Kontrolllampe Grün schmal (Neu)	26.50.-
95.7050	Thermostat 30 – 120°C	91.50.-
95.7060	Thermostatkopf	11.-
95.7061	Blockierung zu Thermostat 40/50/60/70/80/90/100°C	10.-
95.7053	Thermostat 30-80°C (DFR Einbau)	91.50.-
95.7100	Anschlußkabel mit Stecker 3 x 0,75 mm	56.-
95.7030	Zugentlastung zu Anschlußkabel 75.710	10.-
95.7110	MC Schalter / Kontrolllampe Grün	26.-
95.7130	Thermostat 70°C THN	87.-
95.7220	Ventilatormotor 230 V für OR-CHU/B	335.-
95.7230	Heizelement 230 V für OR-CHU/B	158.-
95.7400	Heizkörper 230V – 400W zu DFR (ISO) BEHEIZT zu THN	109.-
95.7418	Heizkörper 230V – 200W – 200 W zu Tassem Karussell	109.-
95.7420	Heizkörper 230V – 600W - 600 W U-Form zu 1 THN-MS	109.-
95.7540	Heizkörper 230V – 700W – 700 W zu DFR fahrbare Stapler	127.-
95.7460	Heizkörper 230V – 1600W – 1600 W U-Form zu 2 THN-MS	114.-
95.7500	Heizkörper 230V – 1600W – 1600 W W-Form zu SH-MS	109.-
95.7560	Heizkörper 230V – 400W – 850 W for Bain-Mariewagen	279.-
95.7610	CNS zugfeder 6g/mm	10.50
95.7219.PA	Steckerhalter für DFR mobile	44.-
95.8000	Kunststoff Stroßecke (einschl. Skiffys)	21.-
95.8006	DFR Bumper	145.-
95.8050	Lenkrolle ohne Feststeller durchmesser 125 mm (5")	70.-
95.8055	Bockrolle durchmesser 125 mm (5")	87.-
95.8060	Lenkrolle mit Feststeller durchmesser 125 mm (5")	92.-
95.8070	CNS Lenkrolle ohne Feststeller durchmesser 125 mm (5")	143.-
95.8075	CNS Bockrolle durchmesser 125 mm (5")	123.-
95.8080	CNS Lenkrolle mit Feststeller durchmesser 125 mm (5")	180.-
95.8150	Teflon Lager OR-C	10.-
95.8160	Messing Buchse zu Teflon Lager OR-C	6.-
95.8170	Schiebegriffböckchen	23.-
95.8200	Knopf zu kleinem CNS Deckel	16.-
95.8210	Bügelgriff zu grossem CNS Deckel	28.-
95.8223	Verschluss für Deckel Soup Well	28.-
95.8260	Kugellager zu OX-MS Diabolo	19.-
95.8280	Kunststoff Diabolo zu OX-MS	60.-
95.8310	Messing Rolle	10.-
95.8320	Teflon Rolle	10.-
95.8330	Plastikausführung für THN, mit Löcher für Wechsel	10.-
95.8340	Plastikausführung für alte Modelle	10.-
95.8343	Plastikausführung DFR model	10.-
95.8350	Skiffy zu Stoßecken	0.70